


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

www.honda.co.th/brv

BRV-CT-06-19

HONDA
The Power of Dreams



# New BR-V

HOW BRAVE ARE WE ?




HONDA






ไฟหน้าโปรเจคเตอร์
พร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการ
ขับขี่ในเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED



ไฟตัดหมอกคู่หน้า



ล้ออัลลอย 16 นิ้ว
ดีไซน์สปอร์ต



กระจกมองข้าง
พร้อมไฟเลี้ยวในตัว



เสาอากาศแบบครีบฉลาม





## ACTIVE DESIGN

กล้ามุ่งมั่นไปในทุกเส้นทางกับ ฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ ดีไซน์สปอร์ต แกร่งในทุกมิติ โดดเด่นทุกมุมมองกับกระจังหน้าใหม่ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED และไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED ไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ โฉบเฉี่ยว ให้คุณพร้อมลุยทุกความท้าทาย




กระจังหน้าและกันชนหลัง
ดีไซน์สปอร์ตใหม่




# HOW BRAVE ARE WE ?

## ให้ความกล้า พาชีวิตไปให้สุด

ปลุกความกล้าในตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง ลุยไปกับ ฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่
ยนตรกรรม ACTIVE SPORT CROSSOVER ที่จะพาคุณไปไกลกว่าเดิมกับดีไซน์สปอร์ต
แกร่งรอบคันที่ให้ความรู้สึกโดดเด่นอีกระดับ ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังเต็มสมรรถนะ
ผสานภายในสปอร์ตเรียบหรูมีเอกลักษณ์ พร้อมพื้นที่ใช้สอยครบครัน ห้องโดยสารกว้างขวาง
"ให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุด ในทุกเส้นทางที่คุณกำหนดเอง"




หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร



# CRAFTSMANSHIP

สัมพัสสุนทรียภาพอีกขั้นของการเดินทาง ประณีตทุกรายละเอียดกับเบาะโดยสารใหม่ ดีไซน์สปอร์ต พลานพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย พร้อมเปลี่ยนทุกเส้นทางเป็นแรงบันดาลใจ

ที่วางแก้วน้ำ 11 ตำแหน่ง



ระบบปรับอากาศ
สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

บริเวณคอปรับสบาย

บริเวณเพดาน
ด้านประตูหน้า

บริเวณเพดาน
ด้านประตูหลัง

บริเวณ
คอปรับสบาย

บริเวณพนักวางแขน
แบ่งไม่เท่ากัน 3





เบาะสไตล์วางแขนหู้ทุน
สไตล์สปอร์ต

ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส รองรับระบบ iOS และ Android






Audio Display
หน้าจอแสดงผลที่เล่นเครื่องเสียง



Radio Display
หน้าจอแสดงผลที่เล่นวิทยุ



Hands-free Telephone
หน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์ด้วยบลูทูธ



HDMI รองรับการเชื่อมต่อ
ภาพและเสียงผ่าน HDMI

# CONTROL

ตอบโจทย์ความสะดวกสบายด้วยระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ควบคุมง่ายขึ้นอีกขั้นด้วย ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย พร้อมเชื่อมต่อภาพและเสียง ผ่านช่องเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณเพลิดเพลินทุกการเดินทาง

ระบบเสียงคมชัด
ลำโพง 6 ตำแหน่ง





ระบบควบคุมประตูแบบรีโมตอัตโนมัติ
(Honda Smart Key System)



ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ
(One Push Ignition System)



ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ



ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
บนพวงมาลัย



Smart Phone Connectivity
เชื่อมต่อการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน



หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นตัวแทนภาพตัวถังรถเท่านั้น รายละเอียดเครื่องอุปกรณ์/สีตัวถัง/ภาพ อาจแตกต่างจากของแท้ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิลเอเชียแปซิฟิค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือคุณภาพ/ความรุนแรงที่ทันสมัยตาม



เครื่องยนต์ i-VTEC 1.5 ลิตร
117 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที




ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พัฒนาภายใต้ Earth Dreams Technology ให้การประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น พร้อมอัตราเร่งดีเยี่ยม ตอบสนองทุกการขับขี่




ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA (Vehicle Stability Assist) พิเศษการยึดเกาะถนนบนทุกการขับเคลื่อน




ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ช่วยให้สามารถควบคุมการบังคับพวงมาลัย เมื่อต้องการระยะการหันหลังพร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกให้มีความสมดุลมากขึ้น



ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist)




ระดับความสูงจากพื้นที่ใช้ได้ห้องถึง 201 มม. พร้อมสุขภาพสัมภาระท้ายรถ








# MOVEMENT

ขับเคลื่อนเต็มสมรรถนะไปกับเครื่องยนต์ i-VTEC 1.5 ลิตร 117 แรงม้า
พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ผุ่มนวลทุกการขับขี่
รองรับพลังงานทางเลือก E85




# CONFIDENCE

สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ ความปลอดภัยครบครัน




โครงสร้างตัวถังมีระบบ G-Force Control หรือ G-CON เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการชนรอบทิศทาง





กล้องส่องภาพด้านหลังพร้อมจอภาพสีสวยคมชัด ถอยจอดได้อย่างมั่นใจ





จุดติดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX)




หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพวัตถุอาจมีบ้าง ระยะเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ต่อนั้นภาพ อาจสะท้อนจากการถ่ายแสงที่ใช้ห้ามใช้ของ ที่ใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เพื่อคุณภาพ/ความสวยงามที่ดีที่สุดครับ



## FLEXIBILITY

ลุยไปได้ทุกที่เต็มที่ทุกกิจกรรม สัมผัสความสะดวกสบายได้ทุกตารางนิ้ว กับฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ ที่มีให้เลือกทั้งแบบ 7 ที่นั่ง และ 5 ที่นั่ง ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย ให้อิสระในทุกการเดินทาง



7 SEATS

## พื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่

ตอบรับทุกการใช้งาน ด้วยพื้นที่ใช้สอยครบครัน ห้องโดยสารกว้างขวาง พร้อมด้วยพื้นที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ ทั้งกล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2* และถาดรองสัมภาระท้ายรถ* ให้คุณได้เต็มที่ทุกประสบการณ์

5 SEATS



*เฉพาะรุ่น V



หมายเหตุ : ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์มาตรฐานส่วนนั้นภาพ อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

# Modulo

เพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยชุดแต่งสไตล์สปอร์ต





กระจังหน้าแบบสปอร์ต



แผงใต้กันชนด้านหน้า



คิ้วกันสาด



คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้า



สปอยเลอร์หลัง



สเกิร์ตข้าง



แผงใต้กันชนด้านหลัง



ปลอกท่อไอเสีย สเตนเลส



ล้อสไตล์สปอร์ตดีไซน์ใหม่



รายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมที่
https://hondaaccess.co.th/line-up/honda-brv










## BODY COLOURS



แดงแพสเช่น (มุก)
Passion Red Pearl
(R-539P)
(เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง)



ขาวแพลทินัม (มุก)
Platinum White Pearl
(NH-883P)
(เฉพาะรุ่น 7 ที่นั่ง)



เงินลูนาร์ (เมทัลลิก)
Lunar Silver Metallic
(NH-830M)



เทาโมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก)
Modern Steel Metallic
(NH-797M)



ดำคริสตัล (มุก)
Crystal Black Pearl
(NH-731P)



ขาวทาฟเฟต้า
Taffeta White
(NH-578)
(เฉพาะรุ่น 5 ที่นั่ง)

หมายเหตุ : ภาพด้านต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากรายบบที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่คันสมควร

## Specifications ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

| รุ่น | 5 ที่นั่ง V | 7 ที่นั่ง SV |
|---|---|---|
| **เครื่องยนต์** | | |
| แบบ | ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมวาล์ว (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |
| ความจุ (ซีซี) | 1,497 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พิเอส)/รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-มเตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 146 (14.9) / 4,700 | |
| ระบบควบคุมการฉีด-ปิดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |
| **ระบบส่งกำลัง** | | |
| ระบบขับเคลื่อน | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกดัพ | |
| ระบบเกียร์ | CVT<br>(Continuously Variable Transmission)<br>พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |
| อัตราทดเกียร์ | 3.484–0.562 | |
| เกียร์ถอยหลัง | 3.733–1.906 | |
| เฟืองท้าย | 3.941 | |
| **ระบบพวงมาลัย** | | |
| แบบ | แร็ค แอนด์ พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.9 | |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |
| **ระบบเบรก** | | |
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |
| หลัง | ดรัมเบรก | |
| **ระบบกันสะเทือน** | | |
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อีสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |
| **มิติ (มิลลิเมตร)** | | |
| ความยาว | 4,453 | 4,456 |
| ความกว้าง | 1,735 | |
| ความสูง | 1,666 | |
| ฐานล้อ | 2,655 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,500/1,500 | |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 201 | |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,206 | 1,241 |
| ขนาดล้อ | 16 x 6J | |
| ขนาดยาง | 195 / 60 R16 | |
| ยางอะไหล่ | 195 / 60 R16 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 | |

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## Standard Equipment อุปกรณ์มาตรฐาน

| รุ่น | 5 ที่นั่ง V | 7 ที่นั่ง SV |
|---|---|---|
| **ภายนอก** | | |
| ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ | โปรเจคเตอร์พร้อมไฟทรีแบบ LED |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | - | O |
| กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O |
| ราวหลังคา | O | O |
| ไฟท้ายแบบ C shape | O | O |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | O |
| ระบบปัดน้ำฟนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | O |
| ระบบปัดน้ำฟนด้านหลัง | O | O |
| เสาอากาศแบบสั้น | O | ครีบฉลาม |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว |
| **ภายใน** | | |
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ-แดง |
| มือจับประตูด้านใน | สีเงินรมดำ | สีเงินรมดำ |
| พวงมาลัย | ยูรีเทน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยสีแดง |
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | O |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O | O |
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 7 |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งลายสีแดง/ด้ายสีแดง |
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | O |
| ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O |
| กุญแจรีโมท | O | O |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | O |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า-หลัง และพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ |
| เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ |
| กล่องอเนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - |
| ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - |
| มาตรวัดเร็วและเสงสียาว พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | O | O |
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | O |
| ระบบเริ่มการสตาร์ทพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | O |
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | O |
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | O | O |
| กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้นลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | O |
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | O |
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า แบบมีฝาปิดด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | O | O |
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | |
| ไฟทายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | O |
| ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | O |

| รุ่น | 5 ที่นั่ง V | 7 ที่นั่ง SV |
|---|---|---|
| **ระบบเครื่องเสียง** | | |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | O | O |
| ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | O | O |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | O |
| ซอฟแวร์บางเครื่องต่อ Smart Phone* | O | O |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | O | O |
| ช่องเชื่อมต่อ HDMI | O | O |
| ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | O |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 |
| **ความปลอดภัย** | | |
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | O |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | O |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | O |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | O |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | O |
| ไฟเตือนเคลื่อนที่ผิดปรกติด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | O |
| กล้องส่องกระจกด้านหลัง | O | O |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบเลื่อนตึงอัตโนมัติ | O | O |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | O |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | O |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | O |
| สัญญาณกันขโมย | O | O |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | O |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | O |
| กุญแจแบบ Wave Key | O | O |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | O |

*เฉพาะ Smart Phone บางรุ่น

กองทุนตอนดำ เคียงข้างไทย

**ตอบแทนความเชื่อมั่น...เคียงข้างกันตลอดไป**

ด้วยจะตามรามนี้ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยืดมั่นในพันธะสัญญาที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งสิ่งคนไทย ฮอนด้าจึงตั้งกองทุนออนด้าเคียงข้างไทยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการบอบความช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยออนด้ารวมสมทบเงิน 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์ 1 คัน100 บาท ต่อการขายรถจักรยานยนต์ 1 คัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 หน่วย

Honda 24hr Roadside Assistance